PANNOMED

AERON

OP-Tisch für C-Bogen Anwendung

- Elektrisch Höhenverstellbar von 80 - 110 cm
- Longitudinal 15° elektrisch kippbar
- Lateral 20° elektrisch kippbar
- Röntgendurchlässige Platte (Genaue Fläche abhängig von gewählter Variante
- Geeignet für Arthroskopie bei Kleintieren (Umfangreiches Zubehör auf Anfrage)
- Mit Akku oder Netzanschluss
- Fahrbar mit Doppelrollen
- Fixierung auf arretierbaren, rutschfesten Gummifüßen
- Hebevermögen: 120 kg

Lateral 20° elektisch kippbar

Grundausstattung

- OP-Schienen
- 4 Fixierblöcke
- Joystick-Steuerung



Version mit V-Top Platte

- Mittig geteilter Rahmen
- Jeweils eine Rahmenhälfte abziehbar

A-7423 Pinkafeld · Austria · Siemensstrasse 15 · tel +43 3357-42277 · fax +43 3357-42277-4
e-mail: office@panno-med.at · www.panno-med.at

AERON

fahrbar mit beidseitigen Rollen und Feststellung

V-förmige Platte

Variante	Bestell-Nr.
Akku-betrieben	776. 002
Elektrisch mit Netzanschluss	756. 002

Gerade Platte

Variante	Bestell-Nr.
Akku-betrieben	776. 522
Elektrisch mit Netzanschluss	756. 522

Achtung: *Rahmen kann bei gerader Platte nicht ausgezogen werden!*
Lieferung ohne hier gezeigte Seitenstützen (als Zubehör erhältlich)

Zubehör für AERON

Artikel	Bestell-Nr.
Fixierblock	602. 601
Infusionshalter	602. 602
Verstellbare Seitenstützen (Paar)	602. 604
Narkosebogen	602. 605
Beinstütze mit Fixierklemme	602. 606
Neigbare Edelstahlwanne mit Gitter	602. 607
Schienenverlängerung (200 mm, Paar)	602. 610
Instrumententasse (300 x 200 mm)	602. 611
Armauflagen für Ophtalmologie	602. 614
Plattenverlängerung 500 x 300 mm	602. 615
Plattenverlängerung 300 x 300 mm	602. 616

CE

Elektr. Anschluß: 230V 50/60Hz max. 3A Hebevermögen: 120 kg

PANNOMED

OP-System V-TOP

Veterinär OP- und Behandlungstisch

- High-end veterinär Spezial-OP-Tisch für Ophtalmologie und fortschrittliche orthopädische Chirurgie
- Entwickelt für komplexe und schwierige Operationen
- Operation auch im Sitzen möglich
- Elektrisch höhenverstellbar von 58 - 98 cm
- Fahrbar auf zentralblockierbaren Doppel-Rollen
- Höhenverstellung durch Fernbedienung
- Elektrisch auch lateral verstellbar (bis zu 40 Grad)
- V-Stellung möglich bis zu 90 Grad mit Einhandbedienung unterstützt durch Gasdruckfeder
- Longitudinal verstallbar bis zu 10 Grad in beide Richtungen
- Rollen mit Richtungsfeststellung und Zentralblockierung durch Betätigen eines Pedals

Basisausstattung:
OP-System mit Rollen
OP-Schienen (2 Stück)
Handschalter
Optional: Joystick

A-7423 Pinkafeld · Austria · Siemensstrasse 15 · tel +43 3357-42277 · fax +43 3357-42277-4
e-mail: office@panno-med.at · www.panno-med.at

OP-SYSTEM V-TOP

Standard

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Bewegung	Bestell-Nr.
fahrbar auf Doppel-Rollen	652. 531

Akku-betrieben höhenverstellbar

Bewegung	Bestell-Nr.
fahrbar auf Doppel-Rollen	672. 531

CE

Elektr. Anschluß: 230V 50/60Hz 3A

Hebevermögen: 120 kg

PANNOMED

OP-SYSTEM

Veterinär OP- und Behandlungstisch

- High-end veterinär Spezial-OP-Tisch für Ophtalmologie und fortschrittliche Orthopädie
- Entwickelt für komplexe Operationen
- Gestell von größter Stabilität, pulverbeschichtet RAL 7035
- Operation auch im Sitzen möglich
- Elektrisch höhenverstellbar von 59 - 99 cm
- Fahrbar auf zentralblockierbaren Doppel-Rollen
- Höhenverstellung durch Handschalter
- Elektrisch auch lateral verstellbar (bis 40 Grad)
- Longitudinal elektrisch verstallbar bis 15 Grad in beide Richtungen
- Röngtendurchlässige Platte
- Ausziehbare Platte beispielsweise für Ophtalmologie oder C-Bogen-Röngten
- Rollen mit Richtungsfeststellung und Zentralblockierung durch Betätigen eines Pedals

Basisausstattung:
OP-System mit Rollen
OP-Schienen (2 Stk. längs bei gerader Platte; 4 Stk. läng bei ausziehbarer Platte)
4 Fixierblöcke
Handschalter
Optional: Joystick

Version mit ausziehbarer Platte

A-7423 Pinkafeld · Austria · Siemensstrasse 15 · tel +43 3357-42277 · fax +43 3357-42277-4
e-mail: office@panno-med.at · www.panno-med.at

OP-SYSTEM

fahrbar mit Doppelrollen

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.
Ausziehbare Platte	652. 541

Akku-betrieben höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
Ausziehbare Platte	672. 541

Zubehör für OP-SYSTEM

Verfügbare Zubehörartikel

Artikel	Bestell-Nr.
Fixierblock*	602. 601
Infusionshalter*	602. 602
Verstellbare Seitenstützen (Paar)*	602. 604
Narkosebogen*	602. 605
Beinstütze mit Fixierklemme*	602. 606
Neigbare Edelstahlwanner mit Gitter*	602. 607
Schienenverlängerung (200 mm, Paar)*	602. 610
Instrumententasse (300x200 mm)*	602. 611
Armauflagen für Ophtalmologie*	602. 614
Plattenverlängerung (500x300 mm)**	602. 615
Plattenverlängerung (300x300 mm)**	602. 616
Einsatz für OP-System**	602. 635

** passend auf OP-Schienen*
*** nur für OP-System verfügbar*



Plattenverlängerung
(500x300 mm)
602.601

Plattenverlängerung
(500x300 mm)
602.601

Einsatz für OP-System
602.635-OPSN

CE

Elektr. Anschluß: 230V 50/60Hz 3A

Hebevermögen: 120 kg

PANNOMED

TREND V-TOP

Veterinär OP- und Behandlungstisch

- Gefertigt aus hochwertigem Stahl und Aluminium
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Elektrisch (230V) höhenverstellbar mittels Fußschalter von 72 – 102 cm
- Beidseitig bedienbar mittels Fußschalter
- Gestell von größter Stabilität
- Abnehmbare Edelstahlplatten (Gesamtgröße 143x50 cm)
- Einseitig eingebauten Rollen (erlauben leichtes Verschieben des Tisches durch Anheben auf der gegenüberliegenden Seite)
- Stufenlos einstellbarer Kippwinkel der Arbeitsplatte (bis 45°) komfortable Einhandbedienung unterstützt durch Gasdruckfeder
- Stufenlos einstellbares V-TOP (bis 90°) komfortable Einhand-bedienung unterstützt durch drucklose Gasdruckfedern
- Inklusive Ablaufrinne und Auffangschale (ausziehbar)
- Inklusive Schienen (längs) und 4 Fixierblöcke
- Gehäuse erhältlich in fünf verschiedenen Farben

A-7423 Pinkafeld · Austria · Siemensstrasse 15 · tel +43 3357-42277 · fax +43 3357-42277-4
e-mail: office@panno-med.at · www.panno-med.at

TREND V-TOP

fahrbar mit einseitig fahrbaren Rollen

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.	Farbcode (Gehäuse)
kippbare Edelstahlplatte	754. 531	. xxxx

Farbpalette

rot-violett (Nr. **4002**)

narzissengelb (Nr. **1007**)

lichtgrün (Nr. **6027**)

signalblau (Nr. **5005**)

lichtgrau (Nr. **7035**)

CE

Elektr. Anschluß: 230V 50Hz 0,63A

Hebevermögen: 120 kg

PANNOMED

TREND

Veterinär OP- und Behandlungstisch

- Gefertigt aus hochwertigem Stahl und Aluminium
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Elektrisch (230V) höhenverstellbar mittels Fußschalter von 72 – 102 cm
- Beidseitig bedienbar mittels Fußschalter
- Gestell von größter Stabilität
- Wahlweise Edelstahl- oder Kunststoffplatte mit Abfluss (130 x 60 cm)
- Einseitig eingebauten Rollen (erlauben leichtes Verschieben des Tisches durch Anheben auf der gegenüberliegenden Seite)
- Stufenlos einstellbarer Kippwinkel der Arbeitsplatte bis zu nahezu senkrecht
- Komfortable Einhandbedienung unterstützt durch Gasdruckfeder
- Besondere Form des Untergestells vereinfacht Stromversorgung über eine Bodensteckdose oder Energiesäule
- Erhältlich in fünf verschiedenen Farben

Sonderversion mit heizbarer Edelstahlplatte

A-7423 Pinkafeld · Austria · Siemensstrasse 15 · tel +43 3357-42277 · fax +43 3357-42277-4
e-mail: office@panno-med.at · www.panno-med.at

TREND

fahrbar mit einseitig fahrbaren Rollen

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.	Farbcode (Gehäuse)
kippbare Edelstahlplatte	754. 601	. xxxx
kippbare Kunststoffplatte	754. 611	. xxxx

TREND heizbar

fahrbar mit einseitig fahrbaren Rollen

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.	Farbcode (Gehäuse)
kippbare Edelstahlplatte ***heizbar!***	754. 601	. xxxx **. SH**

Farbpalette

rot-violett (Nr. **4002**)

narzissengelb (Nr. **1007**)

lichtgrün (Nr. **6027**)

signalblau (Nr. **5005**)

lichtgrau (Nr. **7035**)

CE

Elektr. Anschluß: 230V 50Hz 0,63A

Hebevermögen: 120 kg

PANNOMED

VET LIFT EDELSTAHL

Veterinär OP- und Behandlungstisch

- Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl
- Elektrochemisch polierte Oberfläche
  - > Hohe Korrosionsbeständigkeit
  - > Glatte und glänzende Oberfläche
  - > Optimales Reinigungsverhalten
  - > Stark verminderte Belagsneigung
  - > Metallische Reinheit und chemische Passivität
- Elektrisch (230V) oder akku-betrieben höhenverstellbar mittels Fußschalter von 31 – 101 cm
- Gestell von größter Stabilität
- Platte (wahlweise aus Edelstahl oder Kunststoff) mit Rand und Abfluß (130 x 60 cm), 14 Ausbindehaken
- Wahlweise feststehend mit einseitig eingebauten Rollen (erlauben leichtes Verschieben des Tisches durch Anheben auf der gegenüberliegenden Seite) oder fahrbar mit arretierbaren Doppelrollen
- Stufenlos einstellbarer Kippwinkel der Arbeitsplatte (bis 11°) komfortable Einhandbedienung unterstützt durch Gasdruckfeder



A-7423 Pinkafeld · Austria · Siemensstrasse 15 · tel +43 3357-42277 · fax +43 3357-42277-4
e-mail: office@panno-med.at · www.panno-med.at

VET LIFT Edelstahl

feststehend mit einseitig eingebauten Rollen

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	659. 605
kippbare Edelstahlplatte	659. 606
fixe Kunststoffplatte	659. 615
kippbare Kunststoffplatte	659. 616

Akku-betrieben höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	679. 605
kippbare Edelstahlplatte	679. 606
fixe Kunststoffplatte	679. 615
kippbare Kunststoffplatte	679. 616

VET LIFT Edelstahl

fahrbar mit arretierbaren Doppelrollen

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	659. 601
kippbare Edelstahlplatte	659. 602
fixe Kunststoffplatte	659. 611
kippbare Kunststoffplatte	659. 612

Akku-betrieben höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	679. 601
kippbare Edelstahlplatte	679. 602
fixe Kunststoffplatte	679. 611
kippbare Kunststoffplatte	679. 612

CE

Elektr. Anschluß: 230V 50/60Hz 1,5A

Hebevermögen: 120 kg

PANNOMED

VET LIFT

Veterinär OP- und Behandlungstisch



- Hochwertiger Scherenhubtisch mit vielseitiger Einsetzbarkeit in der Veterinärmedizin
- Gestell von größter Stabilität; pulverbeschichtet nach RAL 7035
- Elektrisch, akku-betrieben oder hydraulisch höhenverstellbar mittels Fußschalter von 31 – 101 cm
- Platte (wahlweise aus Edelstahl oder Kunststoff) mit Rand und Abfluß (130 x 60 cm), 14 Ausbindehaken
- Wahlweise feststehend mit 2 einseitig eingebauten Rollen (erlauben leichtes Verschieben des Tisches durch Anheben auf der gegenüberliegenden Seite) oder fahrbar mit 4 arretierbaren Doppelrollen
- Tischplatte wahlweise fix oder kippbar (stufenlos einstellbarer Kippwinkel der Arbeitsplatte (bis 11°) komfortable Einhandbedienung unterstützt durch Gasdruckfeder)

Sonderversion mit eingebauter Waage

- 0-100 kg in 50 g Schritten
- Tierwägefunktion (Mittelwertbildung)
- Batteriebetrieben (Arbeitsdauer 220 Std.)
- Selbstabschaltung nach 3 Minuten
- Lieferung ohne Batterien (6 Stück AA)

Sonderversion mit eingebauter Waage

A-7423 Pinkafeld · Austria · Siemensstrasse 15 · tel +43 3357-42277 · fax +43 3357-42277-4
e-mail: office@panno-med.at · www.panno-med.at

VET LIFT

feststehend mit einseitig eingebauten Rollen

Hydraulisch höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	769. 605
kippbare Edelstahlplatte	769. 606
fixe Kunststoffplatte	769. 615
kippbare Kunststoffplatte	769. 616

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	759. 605
kippbare Edelstahlplatte	759. 606
fixe Kunststoffplatte	759. 615
kippbare Kunststoffplatte	759. 616

Akku-betrieben höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	779. 605
kippbare Edelstahlplatte	779. 606
fixe Kunststoffplatte	779. 615
kippbare Kunststoffplatte	779. 616

VET LIFT

fahrbar mit arretierbaren Doppelrollen

Hydraulisch höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	769. 601
kippbare Edelstahlplatte	769. 602
fixe Kunststoffplatte	769. 611
kippbare Kunststoffplatte	769. 612

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	759. 601
kippbare Edelstahlplatte	759. 602
fixe Kunststoffplatte	759. 611
kippbare Kunststoffplatte	759. 612

Akku-betrieben höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	779. 601
kippbare Edelstahlplatte	779. 602
fixe Kunststoffplatte	779. 611
kippbare Kunststoffplatte	779. 612

VET LIFT mit Waage

feststehend mit einseitig eingebauten Rollen

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	759. 607
fixe Kunststoffplatte	759. 617

Akku-betrieben höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	779. 607
fixe Kunststoffplatte	779. 617

CE

Elektr. Anschluß: 230V 50/60Hz 1,5A

Hebevermögen: 120 kg

PANNOMED

ECO LIFT V-TOP

Veterinär OP- und Behandlungstisch

- Gefertigt aus hochwertigem Stahl und Aluminium
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Wahlweise elektrisch (230V) oder hydraulisch höhenverstellbar mittels Fußschalter von 72 – 102 cm
- Gestell von größter Stabilität
- Abnehmbare, hochwertige Edelstahlplatten (Gesamtgröße 143x50 cm)
- Fester Stand des Tisches durch robusten Unterbau
- Mechanisch einstellbarer Kippwinkel der Arbeitsplatte (bis 45°)
- Mechanisch verstellbares V-TOP (bis 90°) zur komfortablen Adjustierung
- Inklusive Ablaufrinne und Auffangschale (ausziehbar)
- Inklusive 2 Schienen (längs)
- Gehäuse erhältlich in fünf verschiedenen Farben

A-7423 Pinkafeld · Austria · Siemensstrasse 15 · tel +43 3357-42277 · fax +43 3357-42277-4
e-mail: office@panno-med.at · www.panno-med.at

ECO LIFT V-TOP

feststehend

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.	Farbcode (Gehäuse)
kippbare Edelstahlplatte	651. 531	. xxxx

Hydraulisch höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.	Farbcode (Gehäuse)
kippbare Edelstahlplatte	661. 531	. xxxx

Farbpalette

rot-violett (Nr. **4002**)

narzissengelb (Nr. **1007**)

lichtgrün (Nr. **6027**)

signalblau (Nr. **5005**)

lichtgrau (Nr. **7035**)

CE

Elektr. Anschluß: 230V 50Hz 0,63A

Hebevermögen: 120 kg

PANNOMED

ECO LIFT

Veterinär OP- und Behandlungstisch

- Gefertigt aus hochwertigem Stahl und Aluminium
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Wahlweise elektrisch oder hydraulisch höhenverstellbar von 72 - 102 cm
- Gestell von größter Stabilität
- Wahlweise Edelstahl- oder Kunststoffplatte mit Abfluss (130 x 60 cm)
- Fester Stand des Tisches durch stabilen, hochwertigen Unterbau
- Stufenlos einstellbarer Kippwinkel der Arbeitsplatte bis zu nahezu senkrecht
- Besondere Form des Untergestells vereinfacht Stromversorgung über eine Bodensteckdose oder Energiesäule
- Gehäuse erhältlich in fünf verschiedenen Farben

Sonderversion mit heizbarer Edelstahlplatte

Sonderversion mit Waschtisch

A-7423 Pinkafeld · Austria · Siemensstrasse 15 · tel +43 3357-42277 · fax +43 3357-42277-4
e-mail: office@panno-med.at · www.panno-med.at

ECO LIFT

feststehend

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.	Farbcode (Gehäuse)
kippbare Edelstahlplatte	651. 600	. xxxx
kippbare Kunststoffplatte	651. 610	. xxxx

Hydraulisch höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.	Farbcode (Gehäuse)
kippbare Edelstahlplatte	661. 600	. xxxx
kippbare Kunststoffplatte	661. 610	. xxxx

ECO LIFT heizbar

feststehend

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.	Farbcode (Gehäuse)
kippbare Edelstahlplatte ***heizbar!***	651. 600	. xxxx **. SH**

Hydraulisch höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.	Farbcode (Gehäuse)
kippbare Edelstahlplatte ***heizbar!***	661. 600	. xxxx **. SH**

ECO LIFT Waschtisch

feststehend

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.	Farbcode (Gehäuse)
Waschtisch Edelstahl	651. 600	. xxxx **- W**

Hydraulisch höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.	Farbcode (Gehäuse)
Waschtisch Edelstahl	661. 600	. xxxx **- W**

Farbpalette

rot-violett (Nr. **4002**)

signalblau (Nr. **5005**)

narzissengelb (Nr. **1007**)

lichtgrau (Nr. **7035**)

lichtgrün (Nr. **6027**)

CE

Elektr. Anschluß: 230V 50Hz 0,63A

Hebevermögen: 120 kg

PANNOMED

ECO VET elektrisch

Veterinär OP- und Behandlungstisch

- Elektrisch höhenverstellbar von 54 - 100 cm
- Wahlweise hochwertige Edelstahl- oder Kunststoffplatte mit Rand und Abfluß (130 x 60 cm)
- 14 Ausbindehaken
- Wahlweise elektrisch oder Akku-betrieben höhenverstellbar
- Wahlweise Edelstahl- oder Kunststoffplatte; verfügbar in fixer oder kippbarer Variante
- Fußschalter für Höhenverstellung

Formschön gepresste Platte
Komplette Fläche unterfüttert

A-7423 Pinkafeld · Austria · Siemensstrasse 15 · tel +43 3357-42277 · fax +43 3357-42277-4
e-mail: office@panno-med.at · www.panno-med.at

ECO VET

feststehend

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	758. 605
kippbare Edelstahlplatte	758. 600
fixe Kunststoffplatte	758. 615
kippbare Kunststoffplatte	758. 610

Akku-betrieben höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	778. 605
kippbare Edelstahlplatte	778. 600
fixe Kunststoffplatte	778. 615
kippbare Kunststoffplatte	778. 610

Zubehör für ECO VET

Zubehör:

Artikel	Bestell-Nr.
OP-Schienenset (4 Stück)	602. 600
Fixierblock*	602. 601
Infusionshalter*	602. 602
Verstellbare Seitenstützen (Paar)*	602. 604
Narkosebogen*	602. 605
Beinstütze mit Fixierklemme*	602. 606
Neigbare Edelstahlwanner mit Gitter*	602. 607
Schienenverlängerung*	602. 610
Instrumententasse*	602. 611
Armauflagen*	602. 614

** passend auf OP-Schienen*

CE

Elektr. Anschluß: 230V 50Hz 1,5A

Hebevermögen: 120 kg

PANNOMED

EXPORT AWARD2004

// EDELSTAHL
Equipmentserie

A-7423 Pinkafeld · Austria · Siemensstrasse 15 · tel +43 3357-42277 · fax +43 3357-42277-4
e-mail: office@panno-med.at · www.panno-med.at

EDELSTAHL
Tische

- Hochwertiger Edelstahl
- Geschliffen, gebeizt & elektropoliert

EDELSTAHLTISCH
- Edelstahlplatte fugenlos von allerhöchster Qualität
- Mit Abfluss
- Maße: 130x60x90 cm (LxBxH)

WASCHTISCH
- Gitterrost 4-teilig herausnehmbar
- Mit Abfluss
- Inkl. Halterung für Wascharmatur
- Maße: 146x65x85 cm (LxBxH)

Edelstahltisch
71-136. 090

Waschtisch
71-136. 090.W

EDELSTAHL
Tisch klappbar

- Hochwertiger Edelstahl
- Geschliffen und gebeizt
- Wandmontage
- Hochwertige Kunststoffplatte
- Belastbarkeit: 80 kg
- Schiene für Zubehörmontage
- Maße: 80x50 cm (LxB)

Klapptisch
602. 654

EDELSTAHL
Zubehör

Instrumenten-
tisch leicht
687. 135

Instrumenten-
tisch schwer
687. 140

Instrumenten-
tisch 5-füßig
687. 077

Stehhilfe
602. 655

QUALITY & DESIGN - MADE IN AUSTRIA

PANNOMED

A-7423 Pinkafeld · Austria · Siemensstrasse 15 · tel +43 3357-42277 · fax +43 3357-42277-4
e-mail: office@panno-med.at · www.panno-med.at

PANNOMED

Zubehör für Veterinär OP- und Behandlungstische

Fixierblock
602.601



Verstellbare Seitenstützen (Paar)
602.604

Neigbare Edelstahlwanne mit Gitter
602.607

Armauflagen für Ophtalmologie
602.614



Schienenverlängerung (200 mm, Paar)
602.610

Infusionshalter
602.602

Narkosebogen
602.605

Beinstütze mit Fixierklemme
602.606

Instrumententasse (300 x 200 mm)
602.611

A-7423 Pinkafeld · Austria · Siemensstrasse 15 · tel +43 3357-42277 · fax +43 3357-42277-4
e-mail: office@panno-med.at · www.panno-med.at